



Питання догляду

Як підтримувати ідеальний вигляд ламінату

Навіщо користуватися продуктами для догляду Quick-Step?

1. Доглядати за вашою підлогою за допомогою продуктів для догляду Quick-Step — це просто та ефективно.
2. Захистіть красивий оригінальний характер вашої підлоги. Завдяки продуктам для догляду Quick-Step ви уникнєте накопичення бруду: негігієнічні залишки видаляються миттєво.
3. Користуючись продуктами для догляду Quick-Step, ви зберігаєте гарантію на свою підлогу!
4. Продукти спеціально розроблені та випробувані для використання на ламінованих підлогах Quick-Step, тож ви можете бути впевнені, що ваша підлога отримає належний догляд.
5. За допомогою засобів для догляду Quick-Step ви робите свідомий вибір для дому та планети: наші продукти були розроблені з урахуванням екологічності.

 Ламінат Quick-Step має герметичну поверхню, що означає, що бактерії не зможуть накопичуватися на підлозі. Це робить її надзвичайно гігієнічною та легкою у догляді!

Серце вашого дому та нашої планети



Біорозкладна формула



Пляшка, що підлягає вторинній
переробці, виготовлена зі
100 % переробленого пластику*



Вироблено на заводі
з нульовим рівнем викидів
вуглецю

* за винятком ковпачка та етикеток



АСОРТИМЕНТ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ДОГЛЯДУ QUICK-STEP



Засіб для миття підлоги
1 л або 2 л
QSCLEANECO1000
QSCLEANECO2000

- ✓ Біорозкладна формула
- ✓ Захищає підлогу
- ✓ Одне рішення для всіх підлог
Quick-Step



Засіб для чищення
плям 250 мл
QSSPOTCLEAN

- ✓ Біорозкладна формула
- ✓ Видаляє найбільш стійкі плями
- ✓ Одне рішення для всіх підлог
Quick-Step



Комплект для догляду
QSSPRAYKIT

- ✓ Функція розпилення
- ✓ Заправний бак
- ✓ Високоякісна ганчірка з
мікрофібрі, яку можна прати
за температури до 60 °C



Ганчірка для швабри
QSSPRAYMOP

- ✓ Високоякісна ганчірка з
мікрофібрі
- ✓ Машинне прання до 60 °C
- ✓ Розроблено для всіх підлог
Quick-Step



Набір для ремонту
QSREPAIR

- ✓ Легко ремонтуйте пошкоджені
підлоги
- ✓ Схема кольорів, доступна для
ідеального поєднання з кожною
підлогою Quick-Step



Засоби для догляду Quick-Step наявні у вашого місцевого дилера або на сайті quickstep.com

Цей чарівний момент

Перше прибирання після укладання

Коли ви купуєте підлогу Quick-Step, то маєте розуміти, що виробник уже про все потурбувався. Не потрібні жодні додаткові шари кінцевої обробки або захист! Як би там не було, після закінчення укладання ви можете захотіти позбавитися пилу та насолоджуватися вашою абсолютно новою підлогою у всій її красі.



Перше ретельне прибирання
після укладання підлоги
або покриття для сходів:

1.

Підметіть усі великі частки бруду, скориставшись віником та совком.

2.

Ретельно прополососіть вашу підлогу або пройдіться шваброю з сухою ганчіркою з мікрофібри Quick-Step. Переконайтесь, що ваш пилосос оснащений м'якими колесами та спеціальною щіткою для паркету.

3.

Позбавтесь будь-якого бруду, що в'івся, згідно з вказівками, зазначеними в інструкції з усунення бруду на сторінці 7.

4.

Наповніть водою пляшку з комплекту для догляду Quick-Step і додайте приблизно 3 чайні ложки засобу для миття підлоги Quick-Step. Заповніть відро чистою водою для полоскання ганчірки.

5.

Потягніть важіль, щоб змочити підлогу та почати прибирання. Прополосіть ганчірку у відрі з чистою водою та добре вижміть її. Після цього знову протріть підлогу, доки вона не буде абсолютно чистою.

6.

Насолоджуйтесь вашою чистою до скрипу підлогою.

Щоденна краса ламінату Quick-Step

Інструкції з догляду за ламінованою підлогою та покриттями для сходів

Щотижневе прибирання: сухе

Для регулярного догляду ми радимо використовувати пилосос або швабру з сухою ганчіркою Quick-Step раз на тиждень. Спеціальні волокна ганчірки мають висоту здатність усмоктувати бруд.

Щомісячне прибирання: злегка вологе

Раз або двічі на місяць, у залежності від частоти використання підлоги та ступеню її забруднення, ми радимо більш ретельний догляд за допомогою злегка вологої ганчірки з мікрофібри. Слідкуйте, щоб не використати занадто велику кількість води: надлишок води не потрібен, це може пошкодити підлогу.

1.

Ретельно прополососіть вашу підлогу або пройдіться шваброю з ганчіркою, щоб гарантовано усунути весь пил. Переконайтесь, що ваш пилосос оснащений м'якими колесами та спеціальною щіткою для паркету.

2.

Прибирання житла: наповніть пляшку набору для догляду Quick-Step водою та додайте приблизно 1 чайну ложку засобу для миття підлоги Quick-Step. Заповніть відро чистою водою для полоскання ганчірки.

Інтенсивне очищення стійких брудних підлог: наповніть пляшку комплекту для догляду Quick-Step водою та додайте приблизно 3 чайні ложки засобу для догляду за підлогою Quick-Step. Заповніть відро чистою водою для полоскання ганчірки.

3.

Потягніть важіль, щоб змочити підлогу та почати прибирання. Прополосіть ганчірку у відрі з чистою водою та добре вижміть її. Після цього знову протріть підлогу, доки вона не буде абсолютно чистою.



Ламіновані підлоги Quick-Step із технологією HydroSeal і 10-річною гарантією захисту від потрапляння води (Eligna, Classic, Creo та Impressive Patterns) мають водовідштовхувальне покриття, яке перешкоджає потраплянню води до пазів підлоги. Це означає, що ви можете сміливо мити підлогу водою! Проте не забудьте видалити всю воду протягом 24 годин.

Інструкції з очищення водостійкого ламінату Quick-Step

Щотижневе прибирання: сухе

Для регулярного догляду ми радимо використовувати пилосос або швабру з сухою ганчіркою Quick-Step раз на тиждень. Спеціальні волокна ганчірки мають висоту здатність усмоктувати бруд.

Щомісячне прибирання: злегка вологе

1.

Ретельно прополоскіть вашу підлогу або пройдіться шваброю з ганчіркою. Переконайтесь, що ваш пилосос оснащений м'якими колесами та спеціальною щіткою для паркету.

2.

Прибирання житла: наповніть пляшку набору для догляду Quick-Step водою та додайте приблизно 1 чайну ложку засобу для миття підлоги Quick-Step. Заповніть відро чистою водою для полоскання ганчірки.

Інтенсивне очищення стійких брудних підлог: наповніть пляшку комплекту для догляду Quick-Step водою та додайте приблизно 3 чайні ложки засобу для догляду за підлогою Quick-Step. Заповніть відро чистою водою для полоскання ганчірки.

3.

Почніть протирати. Прополоскіть ганчірку у відрі з чистою водою та протріть ще раз. Дайте підлозі висохнути.

Ламіновані підлоги Quick-Step із технологією HydroSeal й 15-річною гарантією захисту від потрапляння води (Majestic, Capture, Impressive (Ultra) та Muse) мають 4 оригінальні фаски та є найбільш водостійкими підлогами, тому що вони мають пресовані пази з усіх чотирьох боків дошки. Це забезпечує найкращий захист проти води, проте не забудьте видалити всю воду протягом 72 годин.



Пароочисник

На цих підлогах також можна користуватися пароочисником разом з відповідною тканиною, яка закриває отвори для пари, щоб уникнути безпосереднього контакту з підлогою. Тканина забезпечує рівномірний розподіл тепла та пари, щоб попередити утворення конденсату на підлозі. Обов'язково працюйте на низькій потужності. Виконуйте очищення вздовж довжини планок і не утримуйте пристрій занадто довго на одному місці. Ознайомтеся з інструкціями виробника пароочисника, щоб дізнатися детальнішу інформацію.

Очисна машина

Для ламінату Quick-Step з 15-річною гарантією захисту від потрапляння води можна використовувати однодисковий очищувач або машину для миття та сушки підлоги. Для очищення рекомендується низькообертова, малогабаритна і компактна машина для щоденного легкого прибирання. Вага не має перевищувати 50 кг, тому не рекомендується використовувати машини середніх або великих габаритів або самоходні машини. Також слід уникати використання очищувачів з високого тиску. Використовуйте волокнисту щітку або білу/червону накладку з тиском на підлогу від 15 до 30 кг. Температура води має не перевищувати 45 °C і не повинна застосовуватись під тиском. Щоб уникнути полірування, використовуйте однодисковий очищувач на низьких обертах.

Після очищення всю воду потрібно прибрати з підлоги сухою шваброю або пилососом для вологого прибирання. Не допускається використання пристрій для зачищення або з жорсткю щіткою, оскільки підлогу з ламінату Quick-Step не потрібно полірувати або вощити.



Не існує плям, які неможливо вивести

Інструкція Quick-Step з усунення бруду

Брудні сліди від ніг, розлита рідина або глибокий поріз — життя сповнене сюрпризів, і ваш ламінат тому доказ. Але не панікуйте: зазвичай все можна віправити! Проте різні типи плям потребують різних підходів. Саме тому ми склали для вас цю зручну інструкцію.

Як користуватися засобом для видалення плям

Розпиліть засіб для видалення плям безпосередньо на пляму та залиште відмочуватися максимум на 5 хвилин і ретельно втирайте чистою ганчіркою* для видалення плями. Для підлоги з глибокими структурами використовуйте м'яку щітку. За потреби повторіть процес.



ТИП БРУДУ	ЯК УСУНУТИ ПЛЯМИ?
Локальні плями	Нанесіть на пляму засіб для чищення плям Quick-Step.
Шоколад, кетчуп, гірчиця, фруктовий сік, напої, вино	Якнайскоріше усуњте плями за допомогою вологі ганчірки*. Використовуйте очищувач для підлоги Quick-Step, розбавлений теплою водою (3 чайні ложки на 300 мл води).
Жир, олія для смаження	Якщо пляма затверділа: обережно зішкрабти. Потім нанесіть на пляму засіб для догляду Quick-Step Spot cleaner.
Сліди від гуми	Нанесіть на позначки засіб для миття плям Quick-Step.
Фізіологічні рідини (кров, сеча ...)	Якнайскоріше усуњте за допомогою вологі ганчірки*. Потім нанесіть на пляму засіб для догляду Quick-Step Spot cleaner.
Лак для нігтів, крем для чищення взуття, губна помада, дьоготь тощо.	Нанесіть на пляму засіб для чищення плям Quick-Step.
Незмивний маркер, фарба, ..	Нанесіть на пляму засіб для чищення плям Quick-Step.
Свічковий віск	Залиште до затвердіння, потім акуратно зіскребіть.
Жувальна гумка	Обережно зіскребіть. Потім нанесіть на пляму засіб для догляду Quick-Step Spot cleaner.
Позбавлена блиску підлога	Використовуйте засіб для догляду за підлогою Quick-Step, як описано на стор. 5 (інтенсивне очищення).
Жирні сліди	Використовуйте засіб для догляду за підлогою Quick-Step, як описано на стор. 5 (інтенсивне очищення).
Тріщинки або глибокі подряпини	Використовуйте набір для ремонту Quick-Step. До складу цього набору входять: плавильний ніж, засоби для шліфування та 7 воскових олівців, які гарантують невидимий ремонт підлоги. На нашому сайті quickstep.com ви можете знайти матрицю поєднання кольорів та інструкції до набору для ремонту.

* Ми радимо користуватися білою бавовняною ганчіркою.

Поради та рекомендації

1.

Пісок, каміння, меблі ... існує багато способів подряпати вашу підлогу. Обов'язково потурбуйтесь про певні запобіжні заходи: піднімайть, а не тягніть меблі, кладіть під них повстяні підкладки, користуйтесь офісними кріслами з м'якими колесами та відповідним килимком, переконайтесь, що ваш пилосос оснащений м'якими колесами та спеціальною щіткою для паркету.

2.

Покладіть дверний килимок у кімнатах, до яких є вхід із вулиці, щоб звести прибирання до мінімуму та захистити підлогу. Переконайтесь, що килимок є достатньо великим, та регулярно його чистіть. Дверний килимок Quick-Step є чудовим вибором, оскільки має різні зони для подолання різних видів бруду.

3.

радимо вам вибирати продукти, які рекомендовано Quick-Step: вони розраховані на ідеальну сумісність із нашими ламінованими підлогами Quick-Step.

4.

Ніколи не використовуйте натуральні мильні мийні засоби. Їх використання призведе до появи липкої плівки на поверхні, яка збиратиме пил та бруд, які буде важко видалити. Те саме стосується миючих засобів, що містять абразивні частки, — вони можуть пошкодити декоративну поверхню вашої підлоги.

5.

Обов'язково дотримуйтесь інструкцій, наведених на продуктах для догляду. Використання занадто великої кількості засобу для догляду може привести до накопичення мастих залишків на поверхні вашої підлоги.

6.

Не використовуйте вологі одноразові серветки. Вони часто містять мастих продукти, які притягають пил та можуть забруднити вашу підлогу.

7.

Тріть уздовж довжини планок або плиток, щоб уникнути розводів.



a brand of UNILIN

Використання інших аксесуарів, окрім оригінальних аксесуарів Quick-Step, може пошкодити вашу підлогу Quick-Step. У такому випадку гарантія, що пропонується Quick-Step, більше не буде дійсною. Тому ми рекомендуємо використовувати лише фіrmові аксесуари Quick-Step, які були спеціально розроблені й випробувані для використання з панелями підлоги Quick-Step. Зображення на обкладинці CLM5796.